

VEKTÖR ve KEMİRİCİLERLE SAVAŞ



- Sıçan, fare gibi kemiriciler, tahtakurusu, bit, pire ve karasinekler, sivrisinekler tüm doğal felaketlerde uzun vadede önemli sorunlar yaratabilir. Bu amaçla DDVT= Diclorvos ile ilaçlama önerilmektedir.
- Sivrisineklere karşı piretrinle ilaçlama yapılması (sulak, ağaçlık alanlara, barınakların iç duvarlarına), vücudun açık yüzeylerine sivrisinek kovucu ilaçlar sürülmesi
- Çöplerin kapalı tutulması, gömülerek yok edilmesi
- Hela çukurları kapalı tutulması, her dışkılamadan sonra üstü toprakla örtülmesi
- Yiyeceklerin açıkta bekletilmemesi
- Kamp alanının etrafının pestisidlerle ilaçlanması (DDVT= Diclorvos)
- Sıçanlar yedikleri yiyeceğin üç misli su içtiklerinden açıkta su bırakılmaması, çeşmelerin damlar halde bırakılmaması
- Çadır tabanlarının doğrudan toprakla temasının engellenmesi, dış ortamla izolasyonunun iyi sağlanması, çadırların kapalı tutulması, çocukların hayvan öldürücü ilaçlardan uzak tutulmasına dikkat edilerek çadır çevrelerinin pestisidlerle (DDVT= Diclorvos) ilaçlanması önerilir.
- Su birikintilerine Abate ve DDVT= Diclorvos ile sivrisineklere karşı ilaçlama yapılmalıdır..