



Türk Tabipleri Birliđi

— Turkish Medical Association —

1950/2021

29.06.2021

T.C. SAĐLIK BAKANLIĐI
HALK SAĐLIĐI GENEL MÜDÜRLÜĐÜ'NE
ANKARA

Konu: Covid-19 aşıları bilgilendirilmiş tıbbi onam formları hk.

Covid-19 aşı uygulamalarında toplumun bir kesiminde aşı tereddütü geliştii gözlenmektedir. Ekte bir örneđi verilen ve Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde kullanılan formda aşıda yazılı bulunan ifade aşı tereddütünü artıracak boyuttur.

“Bu aşının uzun süreli etkilerinin ve verimliliğinin şu an bilinmediđi yine aşının henüz bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceđi, ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi istemesi halinde uygulanacağı bilinmelidir. Bu sebeple üretime ait hataların haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını beyan etmektedir”

Diđer örnek formlarda ise aşının Acil Kullanım Onayıyla uygulandıđı ve sorumluluđun aşı olan bireylere ait olduđunu ifade eden tanımlamalar bulunmaktadır.

Aşılamada kullanılan Bilgilendirme ve Onam Formlarında endişeleri giderici düzenlemeler yapılması, bu düzenlemeler yapılırken tıbbi etik uzmanları, psikologlar ve iletişim uzmanlarından görüş alınmasının yararlı olacağı düşüncelerimizi iletir, konu hakkında gelişmeler ve yapılan çalışmalar hakkında tarafımıza bilgi verilmesini ve gerekli adımların atılmasını bekler, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

Saygılarımızla,

Prof. Dr. Vedat Bulut
TTB Merkez Konseyi
Genel Sekreteri

Türk Tabipleri Birliđi Merkez Konseyi

GMK Bulvarı Şehit Daniş Tunalıđil Sok. No: 2 / 17 - 23, 06570 Maltepe - Ankara / Türkiye
Tel: (+90 312) 231 31 79 | Faks: (+90 312) 231 19 52 - 53 | e-posta: ttb@ttb.org.tr | http://www.ttb.org.tr



mRNA (BNT162b2) COVID-19 AŞI UYGULAMASI BİLGİLENDİRME ve ONAM FORMU

COVID-19 aşıları hem sizi hem de çevrenizdekileri hastalanmadan bir antikor yanıtı oluşturarak korur.

COVID-19 aşıları , klinik çalışmalarda dikkatle değerlendirilmiş aşılardır.

Aşı uygulaması, 28 gün ara ile birer doz olmak üzere toplam iki doz olarak yapılacaktır.

COVID-19 aşısı uygulamasından sonra nadiren yorgunluk, baş ağrısı, ateş, titreme, kas/eklem ağrısı, kusma, ishal, aşı uygulanan bölgede ağrı, kızarıklık,şişlik gibi hafif yan etkilerle karşılaşılabilir. Çok nadir olarak da alerjik reaksiyon görülebileceği bildirilmiştir.

Gebelik ve emzirme döneminde mRNA aşısının uygulanmasına ilişkin henüz yeterli veri bulunmamaktadır.

Bu aşının uzun süreli etkilerinin ve verimliliğinin şu an bilinmediği yine aşının henüz bilinmeyen olumsuz etkilerinin de olabileceği, ürünün salgın koşulları altında tamamen kişinin kendi istemesi halinde kişiye uygulanacağı bilinmelidir. Bu sebeple üretime ait hataların haricinde oluşabilecek maddi ve manevi zararlar konusunda üretici firma sorumlu olmayacağını beyan etmektedir.

Aşı uygulamasından sonra , alerjik reaksiyonun takibi açısından; normal şartlarda 15 dakika,alerji öyküsü varsa 30 dakika süresince aşı uygulanan kişinin sağlık tesisinden ayrılmaması önerilmektedir.

Aşı uygulamasından sonra aşıyla ilişkili olabileceği düşünülen bir rahatsızlık hissedilmesi durumunda size en yakın sağlık kuruluşuna(Aile Sağlığı Merkezi veya hastane) başvurunuz. Hekiminize yakın zamanda aşı olduğunuz bilgisini iletmeyi unutmayınız.

Aşı uygulamasından sonra da maske, mesafe ve temizlik gibi önlemleri uygulamaya devam ediniz.

mRNA aşı uygulamasıyla alakalı olarak yukarıda yazılanları okudum, anladım, tarafıma aşı uygulanmasına onam veriyorum.